


پروفیل پیش رنگ شده



سکو ایران با استفاده از سیستم نورد سرد (roll Forming) انواع پروفیل (باز و بسته) را از ورق پیش رنگ شده، ورق گالوانیزه، ورق آلومینیوم و ورق سیاه تولید می نماید. این پروفیل ها هم از انواع اختصاصی برای استفاده در ساخت محصولات انحصاری سکو ایران استفاده می شود و هم بر اساس درخواست کارخانجات دیگر در بخش دولتی و خصوصی برای موارد گوناگون دیگر تولید می گردد. در حال حاضر علاوه بر ۳۰ نوع پروفیلی که برای مصارف اختصاصی خود تولید می نماید انواع پروفیل را برای کارخانجات خودروسازی، کارخانجات دست اندرکار سیستم های توزیع انرژی و کارخانجات آجرسازی تولید می نماید. ضخامت پایین ورقهای مورد استفاده در سیستم سکو موجب پایین آمدن وزن پروفیل ها و وجود خمش های خاص در پروفیل ها موجب بالا رفتن مقاومت ایستایی در این پروفیل ها می گردد. کارخانجات سکو ایران با داشتن سه دستگاه نورد پروفیل اتوماتیک ۳۲ دروازه، ۲۴ دروازه، و ۱۶ دروازه یکی از بزرگترین کارخانجات سکو در جهان می باشد.

پنجره های سیستم کشویی

در طرح های دو لنگه و سه لنگه، با کتیبه و بدون کتیبه، یک جداره و دو جداره، با شیشه های رنگی و ساده عرضه می گردد. در زیر کلیه لنگه های پنجره های سیستم کشویی قرقره های مخصوص نصب می شود که به آسانی و به وسیله یک آچار آلن تا یک سانتیمتر لنگه پنجره را بالا و پایین برده و به راحتی توسط خریداران (حتی غیرفنی) تنظیم می گردد. لنگه های سیستم کشویی به سادگی از جای خود خارج نشده و خطر سقوط آن در مرحله نظافت و یا ضربه صفر می باشد.

متحرک بودن کلیه لنگه های پنجره های کشویی سکو نظافت آن را آسان می نماید. برای ساخت انواع پنجره سیستم کشویی سکو از ۸ نوع پروفیل استفاده می شود.

دستگیره پنجره های کشویی سکو با طرح و کیفیتی متفاوت و زیبا عرضه می گردد. در پنجره ها علاوه بر دستگیره هایی که برای چفت نمودن بر روی آن تعبیه می شود، در کنار لنگه ها نیز دستگیره پلاستیکی دیگری نصب شده است که به وسیله آن، لنگه پنجره ها به چپ و راست هدایت می شود. امکان قفل دار نمودن پنجره های کشویی نیز وجود دارد.

کتیبه قوس دار نیز در سیستم کشویی عرضه می شود.




دریهای کشویی



درب های کشویی سیستم سکو در طرح های دو لنگه و سه لنگه ، یک جداره و دو جداره (با کتیبه و بدون کتیبه) تولید می گردد .
در این درب ها می توان بجای شیشه ، از ورق گالوانیزه دو رو رنگ و یا پانل و یا ترکیبی از انواع شیشه و پانل استفاده نمود .
واشرهای استفاده شده در سیستم کشویی بر روی کلیه پروفیل های عمودی و افقی به نحوی طراحی و جاسازی گردیده ، که آب بندی و هوابندی کاملی در سیستم به وجود می آورد . جهت ایزولاسیون بیشتر می توان داخل پروفیل ها فوم تزریق نمود .
در قسمت پایین لنگه کلیه درها و پنجره های کشویی محلی جهت رگلاژ لنگه ها تعبیه گردیده که خریدار می تواند خود راساً مبادرت به تنظیم و رگلاژ نماید .
پروفیل ها در این سیستم به نحوی طراحی شده که امکان نصب توری و قفل بر روی دربها را ممکن می سازد .

پنجره های لولایی

پنجره های لولایی سیستم سکو به صورت یک جداره و دوجداره و در شکل های یک لنگه ، دو لنگه سه لنگه ، چهار لنگه با کتیبه و بدون کتیبه عرضه می گردند .
برای ساخت انواع پنجره سیستم لولایی سکو از ۴ نوع پروفیل استفاده می شود .
دستگیره و لولای استفاده شده در این سیستم کاملاً انحصاری می باشد و از زیبایی و کیفیت ویژه ای برخوردار است . با توجه به شکل ویژه پروفیل ها و واشر کشی خاص بکار رفته در این سیستم ، تبادل صدا ، حرارت و برودت به حداقل می رسد .
امکان عرضه سیستم لولایی با کتیبه های قوس دار نیز وجود دارد .




درب های لولایی



درب های لولایی سیستم سکو به صورت یک جداره و دو جداره و در طرح های شیشه خور ، ورق خور و پنل خور و ترکیبی از شیشه ، ورق و پنل در طرح های بسیار زیبا و دکوراتیو عرضه می گردد . این درب ها می تواند یک لنگه یا بیشتر ، قفل دار یا با دستگیره یک طرفه و دو طرفه عرض شود .
یراق آلات و دستگیره های درب های لولای سکو از زیبایی و ویژگی خاصی برخوردار می باشد .
درب های لولایی میتواند با قفل و یا چفت عرضه شود .
امکان ارائه درب های لولایی با کتیبه قوس دار نیز وجود دارد .

فریم دریای چوبی سکو ایران



فریم های سکو ایران از ورق فولاد سبک به ضخامت ۱/۲۵ تا ۱/۵۰ میلیمتر می باشد و متناسب برای همه نوع درب چوبی (با قابلمه و بدون قابلمه) طرح ریزی شده است و اتصال آن با دیوار به وسیله بست و پیچ به خوبی و سهولت انجام می گیرد.

این فریم ها با عرض های ۱۱ سانتیمتری و ۱۵ سانتیمتری ، با آستانه و بدون آستانه ، با کتیبه و بدون کتیبه ارائه می شود .


سیستم توری سکو

تورهای سکو به صورت متحرک (بر روی درب و پنجره های کشویی) و فیکس (بر روی پنجره های لولایی) هم رنگ درب و پنجره ها تولید و عرضه می گردد . توری ها بر اساس درخواست مشتری و شرایط جوی منطقه ای که مورد استفاده قرار می گیرد ، می تواند از نوع آلومینیومی و یا گالوانیزه باشد . در سیستم کشویی سکو ، محل نصب توری بر روی پروفیل پنجره ها پیش بینی شده و جزئی از سیستم می باشد .

ضمناً برای کلیه پنجره ها کادر توری هم رنگ پنجره و سیم توری آلومینیومی مرغوب ارائه می گردد .



پاراوان



پاراوان یکی دیگر از محصولات سکو می باشد که در طرح و رنگهای مختلف با چرخ به صورت متحرک ، و بدون چرخ به شکل ثابت برای جداسازی فضاها و دکوراسیون منازل و دفاتر استفاده می شود . پوشش سطوح داخلی کادرها می تواند از پارچه های ساده و نقش دار ، شیشه های ساده و مات و رنگی ، ورقهای رنگی و یا ترکیبی از همه اینها باشد .

پارتیشن



پارتیشن های مدولار سکو در طرح های مختلف عرضه می گردد .
از این نوع پارتیشن ها می توان برای جداسازی فضاها اعم از اداری ،
تجاری و حتی مسکونی استفاده نمود .
این پارتیشن ها علاوه بر داشتن زیبایی فوق العاده در طرح و رنگ ،
در مقابل تبادل حرارت ، برودت و صدا بسیار مقاوم می باشد .



سقف های کاذب سکو



سقف های کاذب با دو جنس آلومینیومی و گالوانیزه پیش رنگ شده تولید و
اجرا می شود . این سیستم بطور کامل همراه با تمامی اتصالات و مراحل
زیرسازی و نصب انجام می گردد . سقف های کاذب در طرح های گوناگون
مناسب با فضاهای مختلف و در انواع رنگ ها طراحی و نصب می شود .
چهار نوع از سقف های کاذب که در حال حاضر توسط سکو ایران تولید و
عرضه می گردد به شرح زیر می باشد :



- ۱- سقف با پروفیل های موازی (نوری)
- ۲- سقف مشبک (با امکان پوشش آئینه و شیشه های رنگی و طراحی شده ، اکوستیک و ورق پیش رنگ شده)
- ۳- سقف پره ای (پره های عمودی با عرض های ۱۰ و ۲۰ سانتیمتری)
- ۴- سقف های صفحه ای ۰ گودل سوییس



از موارد استفاده سقف کاذب

- ۱- ایجاد اختلاف سطح در سقف برای زیباتر نمودن سقف یا پوشش بخشهای نازیبیا
- ۲- امکان طراحی سطوح منحنی
- ۳- ایجاد نور مرکب در سقف بخش های مختلف یک ساختمان مانند : آشپزخانه ، دستشویی و سالن ها .
- ۴- پوشش سطح خارجی ساختمان
- ۵- پوشش ستون های بتونی
- ۶- پوشش سیستم های تاسیساتی

کانکس و کیوسک



تولید و نصب کانکس و کیوسک از دیگر فعالیتهای شرکت سکو ایران می باشد که برای کاربری های مختلف (فروشگاه ، نگهبانی ، تلفن ، دفتر کارگاه و غیره . . .) می تواند مورد استفاده قرار گیرد .

این محصول می تواند در سایزها ، طرح ها و رنگ های گوناگون ساخته شود .

نرده های سکو ایران



نرده های سکو ایران از ورق پیش رنگ شده و اتصالات ویژه بدون استفاده از جوش و پرچ در ابعاد مختلف تولید می گردد . این نرده ها بدون استفاده از عملیات بنایی به راحتی قابل نصب بر روی زمینه کار اعم از جلوی بالکن ها و تراس ها می باشد . از این نرده برای جداسازی فضاهای باز ، مانند باغ ها و اطراف ویلاها به راحتی می توان استفاده نمود . امکان نصب شیشه های رنگی ، سکوریت و ایمنی در داخل کادرهای نرده امکان پذیر می باشد .

نرده های سکو ایران



نرده های سکو ایران از ورق پیش رنگ شده و اتصالات ویژه بدون استفاده از جوش و پرچ در ابعاد مختلف تولید می گردد . این نرده ها بدون استفاده از عملیات بنایی به راحتی قابل نصب بر روی زمینه کار اعم از جلوی بالکن ها و تراس ها می باشد . از این نرده برای جداسازی فضاهای باز ، مانند باغ ها و اطراف ویلاها به راحتی می توان استفاده نمود . امکان نصب شیشه های رنگی ، سکوریت و ایمنی در داخل کادرهای نرده امکان پذیر می باشد .